



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БАЧ  
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ  
Број: 404-44/2023-IV  
Датум: 8. мај 2023. године

Трг др Зорана Ђинђића 2  
21420 Бач

Телефон: (021) 6070 075  
Факс: (021) 6070 330

Веб страница: <http://www.bac.rs/>  
Имејл-адреса: [nabavke@bac.rs](mailto:nabavke@bac.rs)

## ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН), позивамо да у поступку набавке добара: АЛАТИ И РАДНА ОПРЕМА (ПРОЈЕКАТ: „ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ“), доставите понуду.

<b>Подаци о наручиоцу</b>	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач ПИБ: 101759575, Матични број: 08012804
<b>Рок за достављање понуда</b>	<b>15. мај 2023. године, до 10:30 часова</b>
<b>Начин достављања понуда</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• поштом или лично на писарницу: ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач (уз назнаку броја набавке и напомену „НЕ ОТВАРАТИ!“)</li><li>• на имејл-адресу (скенирано): <a href="mailto:nabavke@bac.rs">nabavke@bac.rs</a></li></ul>
<b>Предмет набавке</b>	Добра описана у техничкој спецификацији из прилога 1.
<b>Обавезни елементи понуде</b>	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији назначеној на обрасцима у прилогу.
<b>Критеријуми за избор најповољније понуде</b>	Најнижа понуђена цена. Резервни критеријуми: краћи рок испоруке, дужи рок плаћања.
<b>Контакт за тражење додатних појашњења у вези са сачињавањем понуде и начин давања додатних појашњења</b>	Зоран Јовановић Имејл-адреса: <a href="mailto:nabavke@bac.rs">nabavke@bac.rs</a> Додатне информације у вези са припремом понуде могу се тражити писаним путем, преко наведене имејл-адресе, најкасније четири дана пре истека рока за подношења понуде. Додатне информације се дају писаним путем, путем имејла, свим позваним лицима.

Попуњен и потписан образац понуде доставити на један од наведених начина, са назнаком поступка за који се доставља.

Саставни део овог позива је образац понуде.

Службеник за  
јавне набавке



Зоран Јовановић

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ****1) Подаци о понуђачу (члановима групе понуђача или подизвођачима\*)**

<b>БРОЈ ПОНУДЕ</b>	
<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА</b>	
<b>СЕДИШТЕ</b>	
<b>УЛИЦА И БРОЈ</b>	
<b>МАТИЧНИ БРОЈ</b>	
<b>ПИБ</b>	
<b>ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ</b>	
<b>КОНТАКТ ОСОБА</b>	
<b>КОНТАКТ ТЕЛЕФОН/И</b>	
<b>КОНТАКТ ИМЕЈЛ-АДРЕСА</b>	

\* - У наведеном случају копирати овај образац у потребном броју и попунити само податке из тачке 1) за остале чланове групе понуђача или подизвођаче.

**Понуда се подноси:** а) самостално б) група понуђача в) са подизвођачима

**2) Понуђена цена и остали битни елементи понуде**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок за испоруку	_____ (не дужи од 10 дана од дана пријема наруџбенице)
Рок важења понуде	_____ (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Рок и начин плаћања	_____ (не краћи од 15 и не дужи од 45 дана)
Место испоруке	ФЦО Наручилац Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, Бач

**Цена је фиксна и не може се мењати.**

**Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.**

**Понуђач треба да формира цену тако да обухвати све своје трошкове, укључујући испоруку.**

У понуди доставити потписане: Техничку спецификацију (Прилог 1), Образац структуре цене (Прилог 2) и Списак добара који се нуде (Прилог 3).

**Понуђач гарантује да поседује довољан капацитет да изврши потребну набавку.**

**У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима, уз понуду доставити на посебном документу и податке о проценту или делу уговора који ће извршавати остали чланови групе понуђача или подизвођачи.**

**МОДЕЛ УГОВОРА (заокружити):**

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора.

**ДА НЕ**

У \_\_\_\_\_

**ПОНУЂАЧ**

Дана: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

## ПРИЛОГ 1

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке су добра следећих карактеристика:

РЕД. БРОЈ	ОПИС СТАВКЕ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	<p><b>Стационарна кружна тестера</b> <b><i>Bosch GCM 216 Professional или одговарајуће</i></b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пречник листа тестере: 216 x 30 mm</li> <li>• Капацитет сечења 45° закошење 60 x 80 mm</li> <li>• Капацитет сечења 45° наги b 43 x 123 mm</li> <li>• Podešavanje закошења 47 ° L / 47 ° D</li> <li>• Podešavanje нагиба 45 ° L / 0 ° D</li> <li>• Димензије алата (ширина x дужина x висина) 450-500 x 440-460 x 300-350 mm</li> <li>• Број обртаја у празном ходу: у распону од 4500 до 5000 r/min</li> <li>• Тежина: максимум 10,5 kg</li> <li>• Номинална улазна снага: 1.300-1.600 W</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
2.	<p><b>Тестера кружна за углове потезна</b> <b><i>WOMAX W-KGSZ 2000-250 или одговарајуће</i></b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Снага: 2000 – 2200 W</li> <li>• Тежина: максимум 15 kg</li> <li>• Лист тестере: 250x30x2.6mm 36Z</li> <li>• Мах. дебљина сечења: 0°/90°: 78x340 mm 0°/45°: 78x240 mm</li> <li>• Макс. број обртаја: у распону од 4400 до 4800 r/min</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
3.	<p><b>Ренде за дрво</b> <b><i>Bosch GHO 6500 или одговарајуће</i></b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинална снага: 600 -700 W</li> <li>• Бр. без оптерећења: у распону од 16500 до 18000 rpm</li> <li>• Резна ширина: 82 mm</li> <li>• Резна дубина: 0-2,6 mm</li> <li>• Дубина џлјеба: 0-9 mm</li> <li>• Тежина: максимум 3 kg</li> <li>• Обим испоруке: Standardan прибор, картон</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1

4.	<p><b>Глодалица површинска</b> <b>Bosch GOF 130 prof, или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прихват алата; 6 – 8.0 mm</li> <li>• Број обртаја у празном ходу: у распону од 11,000 до 28,000 rpm</li> <li>• Пречник глодала: 40 mm</li> <li>• Макс. ход корпе глодале: у распону од 50 до 60 mm</li> <li>• Номинална улазна снага: 1.200-1.500 W</li> <li>• Тежина: максимум 3,5 kg</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
5.	<p><b>Ротациона брусилица</b> <b>WOMAX Bosch GP-ES 450 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Снага: 400-550 W</li> <li>• Број обртаја: у распону од 4000 до 13000 rpm</li> <li>• Пречник брусног папира: 150 mm</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
6.	<p><b>Тестера убудна</b> <b>Bosch GST 700 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинална улазна снага: 500 W</li> <li>• Број ходова у празном ходу: у распону од 1.450 – 3.200 rpm</li> <li>• Тежина: максимум 2,2 kg</li> <li>• Тестера, дужина хода: минимум 20 mm</li> <li>• Дубина сечења дрвета: минимум 70 mm</li> <li>• Дубина сечења алуминијума: минимум 10 mm</li> <li>• Дубина сечења нелегираниг: челика: минимум 6 mm</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
7.	<p><b>Оштрач двострани</b> <b>WOMAX W-DS 150 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Снага: 150-200 W</li> <li>• Бр. обртаја: у распону од 2800 до 300 rpm</li> <li>• Димензије камена: 150x16x12.7 mm</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
8.	<p><b>Електрична хефталица</b> <b>WOMAX W-ET 750 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Број ударца: минимум 20/min.</li> <li>• Пуњење шарџера: са стране</li> <li>• Кларнице: Type 600 (ширина 5.7mm, дебљина 1.25mm, висина 15-25mm) Type 90 (ширина 5.85, дебљина 1mm, висина 15-25mm)</li> <li>• Ексер: Type F (ширина 2mm, дебљина 1.25mm, висина 15-32mm)</li> <li>• Дужина кабла: 1,8 – 2,2 m</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1

9.	<p><b>Брусилица чеона</b> <b>WOMAX W-MS 130 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Snaga: 130-180 W</li> <li>• Br. obrtaja: u rasponu od 8000 do 30000 rpm</li> <li>• Mašina dolazi u plastičnom koferu sa priborom i alatima.</li> <li>• U pribor je uključeno postolje i produžna sajla.</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
10.	<p><b>Акумулаторска бушилица одвртач</b> <b>Bosch GSR 120-Li или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) 14/30/- Nm</li> <li>• Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 0 – 1,500 rpm</li> <li>• Tip akumulatora: Litijum-jonski akumulator</li> <li>• Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1.5/ 10 mm</li> <li>• Masa bez akumulatora: maksimum 1 kg</li> <li>• Stepeni obrtnog momenta: minimum 20+1</li> <li>• Držać alata: Tročeljusna stezna glava</li> <li>• Prečnik burgije Prečnik bušenja u drvetu, minimalno podržano 20 mm Prečnik bušenja u čeliku: minimalno podržano 10 mm</li> <li>• Prečnik zavrtnjeva</li> <li>• Prečnik vijaka: minimalno podržano 7 mm</li> <li>• Emisiona vrednost vibracije ah (bušenje metala): 1,5 m/s<sup>2</sup></li> <li>• Emisiona vrednost vibracije ah (uvrtanje šrafova): 1,5 m/s<sup>2</sup></li> <li>• Nivo zvučnog pritiska: maksimum 67 dB(A)</li> <li>• Nivo zvučne snage: maksimum 78 dB(A)</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
11.	<p><b>Компресор</b> <b>WOMAX W-DK 850 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Snaga motora: 1.5-1.8 kW</li> <li>• Broj obrtaja motora: u rasponu od 2800 do 3000 rpm</li> <li>• Izlazni kapacitet vazduha: minimum 180 L/min.</li> <li>• Radni pritisak: 8 bar</li> <li>• Zapremina rezervoara za vazduh: 50 L</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
12.	<p><b>Завртач за суву градњу</b> <b>Bosch GTB 650 PROFESSIONAL или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snaga: 600-750 W,</li> <li>• Brzina u praznom hodu 5.000 o/min</li> <li>• Obrtni moment: 12 Nm,</li> <li>• maksimalni prečnik vijka: 6 mm</li> <li>• Automatski dubinomer (graničnik) sa povratnim sistemom.</li> <li>• Težina: maksimum 1,6 kg</li> <li>• Emisiona vrednost vibracije ah (uvrtanje šrafova): 1,5 m/s<sup>2</sup></li> <li>• Nivo zvučnog pritiska: maksimum 85 dB(A)</li> <li>• Nivo zvučne snage: maksimum 95 dB(A)</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1

13.	<p><b>Вибрациона бушилица</b>  <b>Bosch GSB 550 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominalna ulazna snaga: 500-650 W</li> <li>• Broj obrtaja u praznom hodu: u rasponu 0 – 3000 0/min</li> <li>• Predana snaga: 270-320 W</li> <li>• Težina: maksimum 2 kg</li> <li>• Nominalni obrtni momenat: 1.5 Nm</li> <li>• Priključni navoj na vreteno bušilice 43</li> <li>• Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1.5 – 13 mm</li> <li>• Dimenzije alata (širina): 60-75 mm</li> <li>• Dimenzije alata (dužina) 250-280 mm</li> <li>• Dimenzije alata (visina) 240-260 mm</li> <li>• Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: u rasponu 0-45.000 rpm</li> <li>• Prečnik bušenja u betonu: 13 mm</li> <li>• Prečnik bušenja u drvetu: 25 mm</li> <li>• Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm</li> <li>• Prečnik bušenja u zidovima 13 mm</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	ком.	1
14.	<p><b>Црево за ваздух пнеуматско</b></p> <p>Техничке карактеристике (садржај сета):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimenzije: fi 8x12 mm, 10m</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	ком.	2
15.	<p><b>Алат за фарбу - сет минимум 5 комада</b></p> <p>Техничке карактеристике (садржај сета):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Манометар за дување гума</li> <li>• Пиштољ за издување</li> <li>• Црево: дужина 5м</li> <li>• Пиштољ за фарбање</li> <li>• Пиштољ за прање са гравитационом посудом</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	сет	1
16.	<p><b>Сет алата - минимум 186 комада</b></p> <p>Техничке карактеристике (садржај сета):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сет алата 186 ком у коферу на точковима</li> <li>• Одвијачи, насадни кључеви са рачнама, клешта, чекићи, окасто виласти кључеви, итд.</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	сет	1
17.	<p><b>Глодала за дрво - сет минимум 3 комада</b></p> <p>Минимални гарантни период: 2 године</p>	сет	1
18.	<p><b>Прибор за брусилицу чеону- сет од минимум 160 комада</b></p> <p>Техничке карактеристике (садржај сета):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бургије за бијакс разне</li> <li>• Наставци за полирање разни</li> <li>• Наставци за сечење разни</li> <li>• Наставци за брушење разни</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	сет	1

19.	<p><b>Гравирка електрична</b> <b>WOMAX W-GM 13 или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Snaga: 15-20 W</li> <li>• Vrsta vrha za graviranje: Volfram-karbidni čelik</li> <li>• Podešavanje dubine graviranja: DA</li> <li>• Ovaj uređaj se može koristiti za trajno graviranje metala, stakla, plastike, drveta, keramike i još mnogo drugih materijala.</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
20.	<p><b>Лист тестера за убудну тестеру (за дрво)</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лист убудне тестере У 101 Б</li> <li>• За дрво</li> </ul>	КОМ.	1
21.	<p><b>Лист тестере (за кружну тестеру)</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 315x30x2.8 mm, T80</li> </ul>	КОМ.	1
22.	<p><b>Бургије и пинови - сет минимум 246 комада</b></p> <p>Минимални гарантни период: 2 године</p>	сет	1
23.	<p><b>Глодала за брусилицу чеону – сет минимум 20 комада</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прихват 3 mm</li> <li>• Дужина: 45 mm</li> <li>• Садржај гарнитуре: 20 комада</li> <li>• За стакло, керамику, метал</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	сет	1
24.	<p><b>Нож за ренде</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 mm, HSS, оштриви</li> <li>• <b>компатибилан са ставком под ред. бр. 3</b></li> </ul>	КОМ.	1
25.	<p><b>Четка жичана за оштрач</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 150 mm</li> </ul>	КОМ.	1
26.	<p><b>Стега столарска</b> <b>WOMAX 1000x120 mm или одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Димензија: Дубина стеге: 120 mm Ширина затезања: 1000 mm</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	8
27.	<p><b>Телескопска брусилица са усивачем</b> <b>Metabo SET LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Usisivač или одговарајуће</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemsko rešenje za komforno brušenje i šmirglanje zidova, gipsanih zidova i sl. sa efikasnim usisavanjem.</li> <li>• Žirafa / brusilica sa produženim vratom pruža optimalan balans u radu, a težište mašine nije u glavi.</li> </ul>	сет	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usisavanje kroz kućište brusilice za maksimalnu fleksibilnost glave za brušenje.</li> <li>• Sa podesivom dužinom ova žirafa se može skratiti ili produžiti brzo i lako za uske sobe ili visoke plafone.</li> <li>• Industrijski univerzalni usisivač za usisavanje prašine i tečnosti.</li> <li>• Pogodan za usisavanje prašine od betona i kamena.</li> <li>• Brušenje kraj ivica, uglova i susednih delova.</li> <li>• Fleksibilna brusna glava.</li> <li>• Optimalni rezultati ekstrakcije zahvaljujući okretnoj ivici koja se montira na oprugu, koja se prilagođava površini.</li> </ul> <p>Техничке карактеристике „жирaffe“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prečnik brusnog diska: 225 mm</li> <li>• Broj obrtaja bez opterećenja: u rasponu 1.000 - 1.650 rpm</li> <li>• Snaga: 500-600 W</li> <li>• Snaga na izlazu: minimalno 270 W</li> <li>• Podešavanje dužine vrata: 1,1 / 1,6 /</li> <li>• Težina: maksimum 4 kg</li> <li>• Dužina kabla: 4-5 m</li> <li>• Napon: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul> <p>Техничке карактеристике усисивача:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maks. protok vazduha: minimum 70 l/s</li> <li>• Maks. zaptivno usisavanje: minimum 240 hPa (mbar)</li> <li>• Površina filtera: minimum 8.000 cm<sup>2</sup></li> <li>• Kontinuirana ulazna snaga: 1.400-1.600 W</li> <li>• Kapacitet rezervoara: minimum 35 l</li> <li>• Crevo prečnik: Ø 35 mm</li> <li>• Dužina creva: 3-4 m</li> <li>• Težina: maksimum 17 kg</li> <li>• Dužina kabla: 8 m</li> <li>• Napon: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul> <p>Техничке карактеристике осталог (обим испоруке):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• žirafa</li> <li>• 25 kom. brusnih papira</li> <li>• Adapter za priključak</li> <li>• Inbus ključ</li> <li>• Plastični kofer</li> <li>• Metabo ASR 35 L ACP usisivač</li> <li>• Adapter za ručku</li> <li>• 2 x plastična cev</li> <li>• Crevo Ø 35 mm / 3,2 m</li> <li>• 2 x poliesterske filter kasete (klasa M)</li> <li>• PE filterske kese</li> <li>• Papuča za pod (širina 370 mm)</li> <li>• Mlaznica za uske prostore</li> <li>• Uputstvo za upotrebu</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>		
--	--	--	--



28.	<p><b>Резач (секачица) стиропора, без држача за скелу</b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резачица са џаном жицом за стиропор (тврда пена), стиродур (PUR пена) и сличне изолационе материјале. Нема праšине од резања, нема статичког електрицета зрна од пене.</li> <li>• Дужина резања: 130-140 cm</li> <li>• Дубина резања: minimum до 33 cm,</li> <li>• Тежина: максимум 16 kg,</li> <li>• Варијанте реза: паралелни, коси, фалцани, диобни и жљебасте.</li> </ul> <p>Обим испоруке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Трансформатор (minimum IP 44 заштита),</li> <li>• Ојачан лук за резање са водилом кугличног лежaja, 3 нити, мера дужине, угаона скала, podešavanje висине резања.</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>	КОМ.	1
29.	<p><b>Брусилица за зидове (сет)</b>  <b>FLEX - SET žirafa GE 5 + Usisivač VCE 33 LAC + Torba TB-Лулу одговарајуће</b></p> <p>Техничке карактеристике „жирaфе“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да поседује сегмент који омогућава обраду површинских прелаза зида / плафона</li> <li>• Врло практична - једноставно вођење</li> <li>• Optimalna равнотежа између мотора и брусне главе</li> <li>• Електронски контролирана константна брзина, soft-start, заштита од преоптерећења и избор брзина са podešavajuћим точкићем</li> <li>• Веома лагана машина са optimalном лакоћом рада. Обезбеђује комфорне и ергономске услове рада</li> <li>• Pouzdan пренос снаге - велика флексибилност захваљујући погонском вратилу</li> <li>• Напон: 230 V / 50-60 Hz</li> <li>• Снага: 500-600 W</li> <li>• Излазна снага: минимум 270W</li> <li>• Угао померања главе: минимум 100°</li> <li>• Број обртаја: у распону 1000-1650 о/min</li> <li>• Пречник диска: 225 mm</li> <li>• Потенциомер са minimum 6 брзина</li> <li>• Дужина: у распону од 1500-1600 mm</li> <li>• Дужина кабла: 5m</li> <li>• Систем качења: „velcro“</li> <li>• Тежина: максимум 4 kg</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul> <p>Техничке карактеристике усисивача:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usisivač са системом за аутоматско чишћење филтера, класа L</li> <li>• Турбина високих перформанси осигурава високи усисни капацитет и високи вакуум.</li> <li>• Непрекидно аутоматско чишћење равног филтера.</li> <li>• Равни филтер са тefлонским премазом/nanocoating омогућава optimalну употребу запремине резервоара.</li> <li>• Са утичницом и електронским аутоматским прекидачем за укључивање / искључивање.</li> <li>• Контрола протока преко ротационог прекидача</li> <li>• Pogodan за мокро усисивање: са електронском контролом нивоа течности.</li> <li>• Мек и start.</li> <li>• Opremljen са два велика задња точка и два окретна предња</li> </ul>	сет	1

	<p>točka od metala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odvojeni kanal za hlađenje motora sa filterom za grubu prljavštinu. Štiti turbinu od prodora okolnog vazduha i time produžava radni vek.</li> <li>• Jednostavna zamena filtera bez skidanja usisne glave</li> <li>• Usisivač, odobren za klasu prašine L, pogodan za sve prašine sa OEL vrednosti &gt; 1 mg / m<sup>3</sup></li> <li>• Kontinuirana ulazna snaga: 1400-1600 W</li> <li>• Maks. protok vazduha: minimum 4500 l/min</li> <li>• Maks. zaptivno usisavanje: minimum 2500 Pa</li> <li>• Kapacitet rezervoara: minimum 15 l</li> <li>• Zapremina posude: minimum 30 l</li> <li>• Dužina kabla: 7-8 m</li> <li>• Površina filtera: minimum 5000 cm<sup>2</sup></li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul> <p>Техничке карактеристике осталог (обим испоруке):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportna torba</li> <li>• Antistatično crevo za usisavanje 32 mm Ø x 4 m</li> <li>• 1 flat-fold filter PES L/M/H</li> <li>• 1 fleece filter vreća class L/M</li> <li>• 1 PP vreća za otpad</li> <li>• 1 adapter Ø 25-32 mm, anti-statički</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>		
30.	<p><b>Шлајферица за стиропор</b> <b><i>Eibenstock EWS 400 или одговарајуће</i></b></p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristi se za brušenje penastog polistirena i mineralnih izolacionih ploča za toplotne izolacije.</li> <li>• Velika površina dela za brušenje - efikasan i brz rad</li> <li>• Trostruki specijalni menjač - veliki obrtni moment, moćan i izdržljiv.</li> <li>• Mogućnost priključivanja na usisivač.</li> <li>• Prečnik brusnog diska: Ø370 mm</li> <li>• Ulazna snaga: 800-900 W</li> <li>• Deklarisana brzina: u rasponu 0-85 obr./min.</li> <li>• Brzina bez opterećenja: u rasponu 0-140 obr./min.</li> <li>• Минимални гарантни период: 2 године</li> </ul>		

**ПОСЕБНА НАПОМЕНА:**

Понуђач треба да попуни одговарајући образац (Прилог 3) у ком ће навести модел, тип и ознаку добра које нуди као и дужину гарантног рока за то добро.

Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца.

С обзиром да се ради о набавци добара за потребе корисника помоћи у склопу наведеног предметног пројекта, а имајући у виду максимални одобрени буџет по сваком кориснику, као и евентуалну могућност да корисник одустане, Наручилац задржава право да приликом наручивања, тј. издавања наруџбенице, поручи мање количине тражених добара у односу на наведене, као и да евентуално одустане од појединих ставки.

**Техничка документација:**

У случају да техничка документација за поједине ставке није доступна *online*, Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију за понуђену опрему тј. произвођачки каталог понуђене опреме или други технички документ (потврда/изјава о техничким спецификацијама и сл.), из кога се јасно и недвосмислено може утврдити да ли понуђено добро испуњава све услове из конкурсне документације, односно све захтеване минималне техничке карактеристике. Каталог/технички документ може бити на српском и/или енглеском језику.

Наручилац задржава право да затражи од Понуђача додатна појашњења техничких карактеристика.

**Место испоруке:**

Зграда Општинске управа Бач, ул. Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач.

Понуђач је дужан да у понуђену цену урачуна и трошкове испоруке предметних добара на горе наведену адресу Наручиоца.

**Начин, рок испоруке и квалитет предметних добара:**

Понуђач је у обавези да добра испоручи у року не дужем од 15 дана (*понуђач у Обрасцу понуде наводи рок испоруке који нуди*) од дана пријема наруџбенице.

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи фабрички нова, без икаквих оштећења, прописаног квалитета, у оригиналном паковању и приликом испоруке добара да достави сву потребну пратећу техничку документацију, и то: упутство за употребу и потписане гарантне листове за добра.

Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.

**Сви уграђени делови у понуђена добра морају бити нови, некоришћени, нерепарирани.**

**Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:**

Наручилац и Понуђач ће приликом испоруке предметних добара, Записником о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара констатовати преузимање истих и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, Понуђач мора отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима или испоручити нова, у року не дужем од 5 дана од дана пријема примедбе Наручиоца.

Ако се након примопредаје, приликом употребе добара, покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини Записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, испоручено добро замени новим.

**Гарантни рок и одржавање у гарантном року:**

Гарантни рок тече од дана извршене квантитативне и квалитативне примопредаје добара, односно од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. Рок за отклањање квара на добрима у гарантном року: Максимум 30 дана од дана пријаве квара.

У \_\_\_\_\_

**ПОНУЂАЧ**

Дана: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

## ПРИЛОГ 2

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

РЕД. БРОЈ	НАЗИВ СТАВКЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без ПДВ-а)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (са ПДВ-а)	УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)	УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-а)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
1.	Стационарна кружна тестера	ком.	1				
2.	Тестера кружна за углове потезна	ком.	1				
3.	Ренде за дрво	ком.	1				
4.	Глодалица површинска	ком.	1				
5.	Ротациона брусилица	ком.	1				
6.	Тестера убудна	ком.	1				
7.	Оштрач двострани	ком.	1				
8.	Електрична хефталица	ком.	1				
9.	Брусилица чеона	ком.	1				
10.	Акумулаторска бушилица одвртач	ком.	1				
11.	Компресор	ком.	1				
12.	Завртач за суву градњу	ком.	1				
13.	Вибрациона бушилица	ком.	1				
14.	Црево за ваздух пнеуматско	ком.	2				
15.	Алат за фарбу - сет минимум 5 комада	ком.	1				
16.	Сет алата - минимум 186 комада	ком.	1				
17.	Глодала за дрво - сет минимум 3 комада	ком.	1				
18.	Прибор за брусилицу чеону- сет од минимум 160 комада	ком.	1				
19.	Гравирка електрична	ком.	1				
20.	Лист тестера за убудну тестеру (за дрво)	ком.	1				
21.	Лист тестере (за кружну тестеру)	ком.	1				

22.	Бургије и пинови - сет минимум 246 комада	ком.	1				
23.	Глодала за брусилицу чеону – сет минимум 20 комада	ком.	1				
24.	Нож за ренде	ком.	1				
25.	Четка жичана за оштрач	ком.	1				
26.	Стега столарска	ком.	8				
27.	Телескопска брусилица са усисивачем	ком.	1				
28.	Резач (секачица) стиропора, без држача за скелу	ком.	1				
29.	Брусилица за зидове (сет)	ком.	1				
30.	Шлајферица за стиропор	ком.	1				
31.	Трошкови транспорта и испоруке	паушал	1				
						<b>СВЕГА:</b>	

**Ценом обухватити све трошкове.**

У \_\_\_\_\_,

**ПОНУЂАЧ**

Дана: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**ПРИЛОГ 3**

**СПИСАК ДОБАРА КОЈИ СЕ НУДЕ**

Ред. бр. (из техн. специф.)	Назив траженог добра	Назив произвођача, ознака модела/типа добра које се нуди	Дужина гарантног рока који се нуди*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

\* - Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца.

**Техничка документација доступна *online*?**

**ДА**

**НЕ**

У \_\_\_\_\_,

**ПОНУЂАЧ**

Дана: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)



**ПРИЛОГ 4**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОР  
О НАБАВЦИ ДОБАРА:  
АЛАТИ И РАДНА ОПРЕМА**

**Закључен између:**

**1. ОПШТИНА БАЧ – ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ**, са седиштем у Бачу, улица Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, матични број: 08012814, ПИБ: 101759575, текући рачун: 840-102640-86, , коју заступа начелник Општинске управе Бач, Шпиро Шоргић (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране

и

**2.** .....  
са седиштем у ....., улица .....,  
матични број: ....., ПИБ: .....,  
број рачуна: ....., назив банке: .....,  
кога заступа .....  
(у даљем тексту: Добављач), с друге стране.

<i>Са заједничким понуђачем/понуђачима</i>	
<i>Са њодизвођачем/њодизвођачима</i>	

Основ уговора:

Набавка бр. 404-44/2023-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: .....

Понуда изабраног понуђача бр. .... од .....

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је набавка добара: АЛАТИ И РАДНА ОПРЕМА (ПРОЈЕКАТ: „ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ“), у складу са Техничком спецификацијом добара Наручиоца из конкурсне документације, као и понудом Добављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, која је саставни део овог Уговора.

**Члан 2.**

Укупна вредност набавке добара из члана 1. овог Уговора, без обрачунаог ПДВ-а, износи \_\_\_\_\_ (из Обрасца њонуде) динара, а укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_ (из Обрасца њонуде) динара.

Појединачне цене добара су исказане у Обрасцу структуре понуђене цене, из понуде Добављача, а која је саставни део овог Уговора.

У цену је урачуната набавка, транспорт и испорука добара.

Уговорене јединичне цене су фиксне.

### **Члан 3.**

Достављена фактура са приложеном отпремницом и *Зайисником о квантијитативном и квалитативном пријему предметних добара*, потписано од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица Добављача, уз овај уговор, представља основ за плаћање извршене набавке.

Наручилац се обавезује да након пријема исправне фактуре, издате након испоруке свих наручених добара, у року од \_\_\_\_\_ (који је наведен у Обрасцу ѿонуге) дана изврши плаћање на рачун Добављача који је наведен у фактури.

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно издата у складу са прописима који регулишу област фактурисања.

### **Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач испоручити Наручиоцу добра из члана 1. овог Уговора најкасније у року од \_\_\_\_\_ (рок из Обрасца ѿонуге) дана од пријема наруџбенице.

Уговорне стране су сагласне да се предметна добра испоруче Фцо Наручилац, где ће се извршити контрола количина и карактеристика, односно упоредба да ли се слаже са спецификацијом и понудом Добављача.

Приликом испоруке, добављач ће дати појединачне гаранције за испоручена добра и извршене услуге, у складу са својом понудом.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене квантитативне и квалитативне примопредаје добара, односно од дана потписивања *Зайисника о квантијитативном и квалитативном пријему добара*.

Добављач је дужан да током трајања гарантног рока отклања кварове на предметним добрима у року не дужем од 30 дана од дана пријаве квара.

### **Члан 5.**

Добављач гарантује за квалитет испоручене робе, која мора одговарати прописаним стандардима, атестима и сертификатима произвођача.

Добављач одговара за све скривене мане испоручене робе.

### **Члан 6.**

Добављач гарантује да ће испоручена добра бити функционално и квалитативно одговарајућа добрима наведеним у спецификацији, која је саставни део овог Уговора.

Наручилац и Добављач ће приликом испоруке предметних добара, *Зайисником о квантијитативном и квалитативном пријему предметних добара* констатовати преузимање истих и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, Добављач мора отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима или испоручити нова, у року не дужем од 5 дана од дана пријема примедбе Наручиоца.

Ако се након примопредаје, приликом употребе добара, покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини Записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, испоручено добро замени новим.

Добављач се обавезује да ће штету која настане услед неквалитетно испоручених добара надокнадити у висини стварно причињене штете.

### **Члан 7.**

Уговор се закључује на одређено време, односно до испоруке све уговорене робе.

### **Члан 8.**

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Наручилац може раскинути уговор у случају:

- да Добављач два пута узастопно одговори Наручиоцу да није у могућности да испоручи предметна добра из Уговора;

- да Додављач без оправданих разлога одбије да поступи по рекламацији Наручиоца у вези квантитативне и квалитативне испоруке предметних добара.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу од 15 дана од дана писменог обавештења о раскиду Уговора.

Наручилац има право на накнаду штете коју је претрпео због неиспуњења обавеза од стране Додављача у уговореном року.

#### Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

#### Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда.

#### Члан 11.

Уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране, односно до финансијске реализације овог Уговора.

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава 3 (три) примерка, за своје потребе.

#### НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ  
НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

Шпиро Шоргић

#### ДОБАВЉАЧ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

(Потпис)

#### НАПОМЕНА:

**Наручилац не изражи од понуђача да попуњава, пошљисује и оверава Модел уговора, ниши да га достави приликом подношења понуде.**

**Понуђачи ће приликом уношења података у Образац понуде, заокружити одговор на питање „Упознајте смо са садржином и прихваћамо модел уговора.“, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора.**

**Уколико се понуђач не усагласи са Моделом уговора, његова понуда ће бити одбијена.**

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача Модел уговора попуњава понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке и који достављају у оквиру понуде.

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем.